WNQ 健身器材中的F1

地址：上海市青浦区北盈路388号（胜利路1588号）
电话：021-6922 5999
官网：www.wnq.com
全国免费服务热线：400-883-7777

WNQ 健身器材中的F1

万年青(上海)运动器材有限公司
WNQ(SHANGHAI)BODY-BUILDING EQUIPMENT CO., LTD.

健身器材中的F1

WNQ万年青公司LOGO犹如奥运圣火，象征着体育拼博的精神，又形如一辆高速飞驰的赛车，传递着万年青的发展理念：以F1的速度发展企业，以F1的技术铸就品牌，以F1的运动精神健康全世界！

SINCE 1989

CONTENTS
目录

关于我们	**01**
有氧系列	**09**
跑步机	10
椭圆机	31
健身车	41
划船器	59
力量器械	**63**
5000系列	65
7000系列	71
W2000系列	77
美格A系列	83
518系列	99
案例介绍	**107**

COMPANY PROFILES
公司简介

WNQ万年青是一家国内领先的室内健身器材制造商和创新者，1989年诞生于福建福州，2008年总部设立至上海，在健身行业不断创新技术产品，为用户提供智能化健身解决方案，推动着健康事业向前发展。 WNQ万年青始终以“为世界人民的健康提供一流品牌的产品”为愿景，经过三十多年的积累，不断提升公司核心竞争力，只为制造出更专业的室内健身器材。

对于技术与产品，我们拥有技术力量雄厚的研发生产队伍和团结严谨的市场营销团队，秉承创新理念，不断提升产品质量同时，坚持服务为本的宗旨。主要产品均通过GS、CE、NSCC等认证。

对于公司发展，我们不断追求卓越，先后入选上海市高新技术企业、上海市体育示范单位；评定为健身行业“消费者信任十大品牌”，荣获“中国轻工业健身器材行业十强企业”。

WNQ万年青目前在国内各个大中城市拥有几百个销售网点，同时产品销售到世界六十多个国家。

1

设计 —— 不断创新

与美国、欧洲等许多优秀工程师精心配合设计，产品遵循人体运动工程学，每一个运动轨迹都力求科学、舒适，追求极致的用户使用体验。满足功能的同时，不断追求运动器械的外观，即符合经典设计，并对造型进行创新设计，每款产品都凝集着WNQ万年青国际化团队设计师们的智慧与汗水。

生产 —— 精益求精

拥有激光切割机、数字定位大型剪板机、德国进口的全自动化喷涂生产线，日本松下焊接机器人，全自动化的组装流水线等智能设备。我们专注于器材的耐用性，安全性；选材、安装、测试每个环节精益求精，只为给到用户最好的产品。

售后 —— 尽善尽美

我们的服务宗旨“您的满意是我们追求的目标”。销售服务网络遍布全国许多城市，专业的售后团队对产品的维护提供可靠的保障。优质的服务水平带给您最好的售后服务。

2

DEVELOPMENT
HISTORY
发展历程



Honor&Qualification
荣誉资质

WNQ
健身器材中的F1

1.中国智能跑步机十大品牌

2.高新技术企业

3.全国产品质量监督抽查合格企业

4.健身器材行业百强

5.品牌价值21亿

6. Ⅱ型环保认证

7.CE认证

8.CTEAS售后服务体系
完善程度认证证书–七星级

9.培训管理体系评价证书

10.质量管理体系认证证书

11.环境管理体系认证证书

12.职业健康安全管理体系认证证书

SALES NETWORK
GLOBAL COVERAGE
销售网络覆盖全球

WNQ万年青销售网络遍布全球，专业的销售团队和完善的售后服务体系，尽可能的满足全球所有用户。

TV MONITOR

尽善尽美的液晶显示屏

造型优美的外观以及智能化系统为用户提供多样化的运动选择

15.6' TV

18.5' TV

21.5' TV

■ 目标模式、实景模式、自定义模式、一起跑步影音娱乐

■ 运动时间、卡路里、距离等详尽参数多样显示，运动模式丰富。

（下方UI搭载于15.6寸及以上大屏）

■ 全新实景模式,屏幕内的角色会根据你的当前速度实时反馈，更具代入感。

■ 影音模式下，丰富的音乐、视频软件，让运动不再枯燥。

有氧系列

跑步机

INAUGURATA FUTURE AEROBIC EXERCISE

开启有氧运动新未来



商用跑步机

VENUS-XI

数据参考

器材尺寸	2330*990*1575（长X宽X高mm）
净重	230kg
毛重	270kg
电源要求	AC220±20V 16A
马达驱动	AC4.0HP（最大功率9HP）
速度范围	0.6–25.0km/h
坡度范围	–4%–20%
心率测试	手握心率片侦测
显示屏	13.3寸IPS全视角显示屏【下屏】
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等； 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、分享运动数据等
其他	高保真立体音响、无线充电、拨片调档、ipad支架、MP3耳机孔、USB接口、耳机蓝牙

商用跑步机

VENUS-XT

数据参考

器材尺寸	2330*990*1700（长X宽X高mm）
净重	230kg
毛重	302kg
电源要求	AC220±20V 16A
马达驱动	AC4.0HP（最大功率9HP）
速度范围	0.6–25.0km/h
坡度范围	–4%–20%
心率测试	手握心率片侦测
显示屏	13.3寸液晶屏【下屏】+21.5寸液晶屏【上屏】
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等； 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、分享运动数据等
其他	高保真立体音响、无线充电、拨片调档、ipad支架、MP3耳机孔、USB接口、耳机蓝牙

X形独特专利外观 世界首创

专利缓冲减震 安全有保障

V6-TV1

轻商用跑步机

V6

数据参考

器材尺寸	2145*880*1450/2145*880*1470（长X宽X高mm）
净重	150kg
最大承重	150kg
电源要求	220VAC/50或60HZ
马达驱动	额定3HP 最大7HP
速度范围	0.6–22.0km/h
坡度范围	0%–16%/–3%–16%
心率测试	手握心跳和臂膀心率
显示屏	亚克力触摸屏
控制台功能	亚克力触摸屏主要负责跑步机控制功能，显示卡路里，速度，坡度，时间，心率，距离 多种运动模式，手动、预设、使用模式等
其他	高保真立体音响、拨片调档、蓝牙音乐

轻商用跑步机

V6-TV1

数据参考

器材尺寸	2145*880*1570/2145*880*1610（长X宽X高mm）
净重	155kg
最大承重	150kg
电源要求	220VAC/50或60HZ
马达驱动	额定3HP 最大7HP
速度范围	0.6–22.0km/h
坡度范围	0%–16%/–3%–16%
心率测试	手握心跳和臂膀心率
显示屏	亚克力触摸屏【下屏】+21.5寸液晶屏【上屏】
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等; 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、分享运动数据等
其他	高保真立体音响、拨片调档、WIFI、耳机蓝牙

商用跑步机

F1-8900A

F1-8900A-TV3

数据参考

器材尺寸	2350*950*1380（长X宽X高mm）	
净重	232kg	
毛重	277.6kg	
电源要求	AC220±20V 16A	
马达驱动	AC4.0HP（最大功率9HP）	
速度范围	0.8–25.0km/h	
坡度范围	0%–18%	
心率测试	手握心率片侦测	
显示屏	LED双色大视窗加6个辅助视窗	18.5寸电容式触摸屏
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率； 手握心跳常配（无线心率可选）； 12种专业运动模式,一个手动模式和多种预设模式等； 播放外置U盘音乐； 支持蓝牙音乐	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等； 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、 课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、 爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、 分享运动数据、耳机蓝牙等
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架、MP3耳机孔、USB接口	

商用跑步机

F1-8800A

F1-8800A-TV3

数据参考

器材尺寸	2350*950*1600（长X宽X高mm）	
净重	217kg	
毛重	263kg	
电源要求	AC220±20V 16A	
马达驱动	AC4.0HP（最大功率9HP）	
速度范围	0.8–25.0km/h	
坡度范围	0%–18%	
心率测试	手握心率片侦测	
显示屏	LED双色大视窗加6个辅助视窗	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率； 手握心跳常配（无线心率可选）； 12种专业运动模式,一个手动模式和多种预设模式等； 播放外置U盘音乐； 支持蓝牙音乐	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等； 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、 课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、 爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、 分享运动数据、耳机蓝牙等
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架、MP3耳机孔、USB接口	

商用跑步机

F1-8000BAt

数据参考	
器材尺寸	2180*830*1370（长X宽X高mm）
净重	154kg
毛重	185kg
电源要求	AC220±20V 10A
马达驱动	AC3.0HP（最大功率7HP）
速度范围	0.8–22.0km/h
坡度范围	0%–15%
心率测试	手握心率片侦测
显示屏	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等; 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、分享运动数据等
其他	高保真立体音响、移动轮、拨片式调节、MP3耳机孔、USB接口、耳机蓝牙

商用跑步机

F1-7000EA

F1-7000EA-TV3

数据参考	LCD	15.6′ TV
器材尺寸	2063*800*1371（长X宽X高mm）	
净重	142kg	
毛重	177kg	
电源要求	AC220±20V 10A	
马达驱动	AC3.0HP（最大功率7HP）	
速度范围	0.8–18.0km/h	0.8–20.0km/h
坡度范围	0%–15%	
心率测试	手握心率片侦测	
显示屏	LCD大视窗	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率; 手握心跳常配（无线心率可选）； 22种专业运动模式,一个手动模式和多种预设模式等； 播放外置U盘音乐和蓝牙音乐	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率等; 运动模式：一起跑步、赏金跑、实景跑步机、目标模式、课程模式（包含6个不同模式）、跑步学院等； 多媒体娱乐（应用程序）：酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺、乐播投屏等； 可支持用户注册、扫码登录、运动小程序查看，网课预约、分享运动数据、耳机蓝牙等
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架、风扇、MP3耳机孔、USB接口	

语音交互 酣畅奔跑

天猫精灵版 F1-6000S/4000S

“天猫精灵，速度快一点”

“天猫精灵，坡度升高”

“天猫精灵，放个音乐”

“天猫精灵，跑步停止”

搭载天猫精灵AI语音技术，享受智能健康生活

轻商用跑步机

F1-7000F

数据参考	
器材尺寸	2100*800*1380（长X宽X高mm）
净重	137kg
毛重	174kg
电源要求	AC220±20V 10A
马达驱动	DC2.0HP（最大功率3.0HP）
速度范围	0.8–18.0km/h
坡度范围	0%–15%
心率测试	手握心率片侦测
显示屏	LCD大视窗
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、卡路里、心率; 22种专业运动模式； 播放蓝牙音乐
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架、MP3耳机孔、USB接口

家用跑步机

F1-6000A

F1-6000S
F1-6000S（天猫精灵版）

数据参考	LED	亚克力触屏
器材尺寸	1770*866*1400（长X宽X高mm）	
净重	100kg	
毛重	113kg	
电源要求	AC220±20V 10A	
马达驱动	DC1.75HP（最大功率3HP）	
速度范围	0.8–16.0km/h	
坡度范围	0–10%	
心率测试	手握心率片侦测	
显示屏	LED绿光	LED白光
控制台功能	显示参数：时间、距离、坡度、卡路里、心率； 内置11种专业运动程序和1种体脂测试模式； 播放外置音乐和蓝牙音乐	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率; 具备APP功能，多种运动模式，数据分享； 支持蓝牙连接APP
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架、MP3耳机孔、外置USB充电接口	

家用跑步机

F1-5000M

数据参考	
器材尺寸	1810*800*1320（长X宽X高mm）
净重	91kg
毛重	100kg
电源要求	AC220±20V 10A
马达驱动	DC1.75HP（最大功率3.0HP）
速度范围	0.8–16.0km/h
坡度范围	0–10%
心率测试	手握心率片侦测
显示屏	5个LED视窗
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率； 跑马灯显示； 内置8种专业运动模式； 播放蓝牙音乐
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架

家用跑步机

F1-4000A

F1-4000S
F1-4000S（天猫精灵版）

数据参考	LED	亚克力触摸屏
器材尺寸	1720*820*1335（长X宽X高mm）	
净重	77kg	
毛重	85kg	
电源要求	AC220±20V 10A	
马达驱动	DC1.5HP（最大功率2.5HP）	
速度范围	0.8–15km/h	
坡度范围	0–10%	
心率测试	手握心率片侦测	
显示屏	LED绿光	LED白光
控制台功能	显示参数：时间、距离、坡度、卡路里、心率； 内置11种专业运动模式	显示参数：时间、距离、速度、坡度、热量、心率； 具备APP功能，多种运动模式，数据分享； 蓝牙连接APP
其他	高保真立体音响、移动轮、水壶架	

家用跑步机

F1-2000M

数据参考

器材尺寸	1610*800*1345（长X宽X高mm）
净重	55kg
毛重	62.5kg
电源要求	AC220±20V 10A
马达驱动	DC1.0HP（最大功率1.6HP）
速度范围	0.8–12km/h
减震系统	自动补偿式三级缓冲
心率测试	无线心率
显示屏	LED白光
控制台功能	显示参数：时间、距离、速度、热量、心率;
其他	移动轮、可实现全折叠

三步骤轻松全折叠

extremely easy to fold

step1 step2 step3

有氧系列

椭圆机

商用椭圆机(天鹅系列)

意大利著名设计师设计

F1-8618A

数据参考	
器材尺寸	1980*740*1700（长X宽X高mm）
净重	108kg
毛重	120kg
颜色	黑砂纹
电源要求	自发电
阻力系统	电磁控阻力系统
显示屏	LED数码管+点阵
控制台功能	显示速度，时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等； 10种内置运动程序，1个手动模式,6个预设模式，2个使用者模式，1个心跳模式
其他	水壶架

商用椭圆机

F1-8618B

F1-8618B-TV3

数据参考		15.6′ TV
器材尺寸	2260*700*1690（长X宽X高mm）	
净重	93kg	
毛重	112kg	
颜色	黑砂纹	
电源要求	220VAC±10% 10A	
阻力系统	EMS阻力系统	
显示屏	红色LED显示	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序, 1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、转速、心率、阻力等级、功率等 程序：一起训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	高保真立体音响、USB接口、耳机蓝牙	

轻商用椭圆机

WNQ-7618A

数据参考

器材尺寸	1460*670*1580（长X宽X高mm）
净重	59kg
毛重	63kg
颜色	黑砂纹
电源要求	电源适配器 220VAC/50HZ / 9V 1000mA
阻力系统	ECB马达永磁阻力系统
显示屏	5寸LCD
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 10种内置运动程序。1个手动模式，6个预设模式，2个用户模式和1个心跳模式
其他	

家用椭圆机

WNQ-3618A

数据参考

器材尺寸	1425*620*1565（长X宽X高mm）
净重	45kg
毛重	50kg
颜色	银白银珠
电源要求	3VDC(两节5号电池)
阻力系统	磁控阻力系统
显示屏	LCD
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、心率；
其他	水壶架

商用椭圆机

F1-7618C

数据参考

器材尺寸	1760*680*1790（长X宽X高mm）
净重	85kg
毛重	101kg
颜色	黑色
电源要求	电源适配器 AC220±20V 10A/9V 1300mA
阻力系统	内磁控+拉线马达
显示屏	LCD蓝光背光
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、功率； 20种内置运动程序； 音频播放功能
其他	高保真立体音响

轻商用椭圆机

F1-7618B

数据参考

器材尺寸	1880*710*1800（长X宽X高mm）
净重	66kg
毛重	74kg
颜色	银白银珠
电源要求	电源适配器 220VAC/50HZ / 9V 1000mA
阻力系统	ECB马达永磁阻力系统
显示屏	5寸LCD蓝色背光
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力；
其他	

轻商用椭圆机

F1-8618C

数据参考

器材尺寸	1720*780*1750（长X宽X高mm）
净重	93kg
毛重	103kg
颜色	黑砂纹
电源要求	自发电
阻力系统	自发电磁控系统
显示屏	大视窗LED点阵加数码管实时显示
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、步数、距离、心率、阻力； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序，1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能
其他	高保真立体音响、MP3耳机孔、USB接口、 移动轮、水壶架、耳机蓝牙

F1-8618C-TV3

数据参考

器材尺寸	1720*780*1750（长X宽X高mm）
净重	93kg
毛重	103kg
颜色	黑砂纹
电源要求	220VAC±10% 10A
阻力系统	EMS阻力系统
显示屏	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、心率、阻力等级、踏步次数和踏步频率等 程序：一起训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	高保真立体音响、MP3耳机孔、USB接口、 移动轮、水壶架、耳机蓝牙

有氧系列

健身车

商用健身车

F1-8318WB

数据参考

器材尺寸	1754*658*1341（长X宽X高mm）
净重	83kg
毛重	96kg
颜色	黑砂纹
电源要求	自发电
阻力系统	电控阻力系统
显示屏	LED数码管+点阵
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等； 10种内置运动程序。1个手动模式,6个预设模式，2个使用者模式，1个心跳模式
其他	

商用健身车

F1-8318LB

数据参考

器材尺寸	1205*550*1560（长X宽X高mm）
净重	58kg
毛重	66kg
颜色	黑砂纹
电源要求	自发电
阻力系统	电控阻力系统
显示屏	LED数码管+点阵
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力、耗氧量、瓦特等； 10种内置运动程序。1个手动模式,6个预设模式，2个使用者模式，1个心跳模式
其他	水壶架

商用健身车

F1-8318WD

F1-8318WD-TV3

数据参考	15.6 ' TV	
器材尺寸	1885*630*1300（长X宽X高mm）	
净重	85.4kg	
毛重	100.5kg	
颜色	黑砂纹	
电源要求	自发电	220VAC±10% 10A
阻力系统	自发电磁控系统	EMS阻力系统
显示屏	红色LED显示	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序，1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、转速、心率、阻力等级、功率等 程序：一起训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	高保真立体音响、移动轮	

商用健身车

F1-8318LC

F1-8318LC-TV3

数据参考	15.6 ' TV	
器材尺寸	1110*575*1340（长X宽X高mm）	
净重	60kg	66kg
毛重	69.5kg	75kg
颜色	黑砂纹	
电源要求	自发电	220VAC±10% 10A
阻力系统	自发电磁控系统	EMS阻力系统
显示屏	红色LED显示	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序，1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、转速、心率、阻力等级、功率等 程序：一起训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	高保真立体音响、移动轮	

轻商用健身车

F1-7318LC

F1-7318WD

数据参考

器材尺寸	1020*600*1510（长X宽X高mm）	1700*600*1100（长X宽X高mm）
净重	40kg	55kg
毛重	44kg	60kg
颜色	银白银珠	
电源要求	电源适配器　输入AC100-240V/50-60Hz,输出DC9V/1.0A	
阻力系统	ECB马达永磁阻力系统	
显示屏	5寸LCD	
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 10种内置运动程序。1个手动模式，6个预设模式，2个用户模式和1个心跳模式	
其他		

轻商用健身车

WNQ-7318LB

WNQ-7318WB

数据参考

器材尺寸	1180*542*1370（长X宽X高mm）	1020*600*1510（长X宽X高mm）
净重	35kg	48kg
毛重	38kg	52kg
颜色	黑砂纹	
电源要求	电源适配器　输入AC100-240V/50-60Hz,输出DC9V/1.0A	
阻力系统	ECB马达永磁阻力系统	
显示屏	5寸LCD	
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力； 10种内置运动程序。1个手动模式，6个预设模式，2个用户模式和1个心跳模式	
其他		

家用健身车

WNQ-3318LA

WNQ-3318WA

数据参考		
器材尺寸	982*545*1395（长X宽X高mm）	1600*600*1050（长X宽X高mm）
净重	32kg	51.4kg
毛重	37kg	54.5kg
颜色	银白银珠	
电源要求	3V（两节5号电池）	
阻力系统	磁控阻力系统	
显示屏	LCD	
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、距离、心率	
其他		

商用踏步机

F1-8718A

F1-8718A-TV3

数据参考		15.6′ TV
器材尺寸	1320*850*1750（长X宽X高mm）	
净重	93.8kg	93.8kg
毛重	106kg	106kg
颜色	黑砂纹	
电源要求	自发电	220VAC±10% 10A
阻力系统	自发电磁控系统	EMS阻力系统
显示屏	大视窗LED点阵加数码管实时显示	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、步数、距离、心率、阻力； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序，1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、心率、阻力等级、踏步次数和踏步频率等 程序：一起训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	高保真立体音响、MP3耳机孔、USB接口、 移动轮、水壶架、耳机蓝牙	

商用阶梯机

F1-8718B

F1-8718B-TV1

数据参考

器材尺寸	1500*910*1930（长X宽X高mm）	
净重	190kg	
毛重	250kg	
颜色	黑砂纹	
供电电源	220VAC±20V/50HZ或60HZ 10A	
档位	L1–L16	
显示屏	LED数码管+点阵	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	时间、距离、档位、步数、程序、卡路里、心率、频率； 8种程序：1种手动模式，7种预设模式	参数显示：时间、距离、档位、步数、程序、卡路里、心率、频率 程序：一起训练、目标训练、课程模式和应用模式（乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等），用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	手握心跳、手握按键（便于操作）	

美臀机

F1-8618F

数据参考

器材尺寸	1110*1055*970（长X宽X高mm）
净重	80kg
最大承重	150kg
颜色	平光黑
供电电源	自发电
阻力系统	电磁控系统
阻力等级	L1–L16
显示屏	LED数码管+点阵
控制台功能	时间、距离、阻力、转速、程序、速度、卡路里、心率； 8种程序：1种手动模式，7种预设模式
其他	移动轮、水壶架

有氧系列

动感单车

商用动感单车

VENUS-B1

VENUS-B3

数据参考

器材尺寸	1215*595*1165（长X宽X高mm）	1370*595*1535（长X宽X高mm）
净重	45kg	51kg
毛重	53kg	55kg
阻力系统	磁阻	
刹车方式	按下式紧急制动	
调节	车把垂直可调，座椅水平和垂直可调	
显示屏	\	21.5寸安卓系统屏
控制台功能	iconsole+运动APP，支持蓝牙心率，快速开始、间歇训练、地图骑行、固定输出功率、训练课程、AI训练、视频点播等多种运动模式	WIFI连接，快速开始、间歇模式、地图骑行、实景模式、多媒体（央视CCTV、爱奇艺、UC浏览器、QQ音乐、乐播投屏）
其他	移动轮、手机支架、水壶支架、哑铃支架	

家用动感单车

VENUS-B6

VENUS-B2

数据参考

器材尺寸	1300*560*1100（长X宽X高mm）	1400*560*1430（长X宽X高mm）
净重	38kg	45kg
毛重	44kg	51kg
阻力系统	磁阻	
刹车方式	按下式紧急制动	
调节	车把垂直可调，座椅水平和垂直可调	
显示屏	\	21.5寸安卓系统屏
控制台功能	iconsole+运动APP，支持蓝牙心率，快速开始、间歇训练、地图骑行、固定输出功率、训练课程、AI训练、视频点播等多种运动模式	WIFI连接，快速开始、间歇模式、地图骑行、实景模式、多媒体（央视CCTV、爱奇艺、UC浏览器、QQ音乐、乐播投屏）
其他	移动轮、手机支架、哑铃支架	

商用动感单车

F1-318M2

数据参考

器材尺寸	1200*620*1050（长X宽X高mm）
净重	59kg
毛重	66kg
阻力系统	摩擦阻
刹车方式	下压手柄紧急刹车
调节	车把垂直可调，座椅水平和垂直可调
显示屏	\
控制台功能	
其他	移动轮

家用动感单车

WNQ-318M1

数据参考

器材尺寸	1350*520*1020（长X宽X高mm）
净重	43kg
毛重	48kg
阻力系统	摩擦阻
刹车方式	按下式紧急制动
调节	车把垂直可调，座椅水平和垂直可调
显示屏	LCD
控制台功能	显示时间、速度、距离、转速
其他	水壶架

有氧系列

划船器

商用划船器

F1-8218A

F1-8218A-TV3

数据参考		15.6′ TV
器材尺寸	2300*850*1090（长X宽X高mm）	
净重	63kg	
毛重	72kg	
颜色	黑砂纹	
电源要求	自发电	220VAC±10% 10A
阻力系统	自发电磁控系统	EMS阻力系统
显示屏	LED大视窗	15.6寸电容式触摸屏
控制台功能	显示速度、时间、卡路里、距离、心率、阻力、划船次数； 8个内置运动程序：1一个手动程序，6个预设程序，1个心率程序 仪表带电显示具有1分钟延时功能	参数：时间、距离、卡路里、速度、心率、阻力等级、划桨次数和频率等 程序：实景训练、目标训练、课程模式； 多种应用娱乐：乐播投屏、酷我音乐、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等　用户注册、扫码登录、数据分享等
其他	移动轮	

商用划船器

F1-8218C

数据参考	
器材尺寸	2130*500*570（长X宽X高mm）
净重	32kg
毛重	40kg
颜色	原木色
电源要求	\
阻力系统	水阻

力量器械

F1-5000/7000系列

www.wnq.com

力量单站

F1-5001
踢腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1250*1160*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	股四头肌、腓肠肌、比目鱼肌等

F1-5002
勾腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1780*1160*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌等

F1-5007
腹肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1270*1020*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	腹直肌、腹外斜肌等

F1-5008
背部训练器

产品参数	
器材尺寸	1200*1050*1665(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	背浅肌、背深肌、背部筋膜等

力量单站

F1-5009
扭腰训练器

产品参数	
器材尺寸	1250*1160*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	腹内斜肌、腹外斜肌、腰肌等

F1-5011
二头肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1250*1080*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	肱二头肌等

F1-5012
三头肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1180*1100*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	肱三头肌等

F1-5013
下压训练器

产品参数	
器材尺寸	1090*1320*1524(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	肱三头肌、胸大肌、三角肌等

力量单站

F1-5015
肩膊训练器

产品参数	
器材尺寸	1220*1194*1524(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	三角肌、斜方肌

F1-5027
勾腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1630*1200*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	股二头肌、腓肠肌等

F1-5036
扩胸训练器

产品参数	
器材尺寸	1550*1050*1980(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	胸大肌、胸小肌、前锯肌等

F1-5043
夹腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1800*780*1515(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	大腿内收肌群、大腿外收肌群

力量单站

F1-5203
蹬腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1650*1230*1810(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	股四头肌、股二头肌、臀大肌等

F1-5214
推肩训练器

产品参数	
器材尺寸	1730*1400*1665(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	斜方肌、三角肌等

F1-5218
胸肌训练器

产品参数	
器材尺寸	762*1320*1980(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	胸大肌、三角肌等

F1-5220
划船训练器

产品参数	
器材尺寸	1450*1200*1665(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	大圆肌、背阔肌等

力量单站

F1-5222
推胸训练器

产品参数	
器材尺寸	1190*1360*2060(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	胸大肌、三角肌等

F1-5235
下拉训练器

产品参数	
器材尺寸	1570*1160*2050(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	斜方肌、背阔肌、大圆肌等

F1-2037
引体向上训练器

产品参数	
器材尺寸	1400*990*2180(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	斜方肌、背阔肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌等

F1-2040
踢腿、勾腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1320*1030*1600(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	股四头肌、臀大肌、股二头肌等

力量单站

F1-2046
高低拉训练器

产品参数	
器材尺寸	1805*785*2212(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
锻炼部位	背阔肌、大圆肌、斜方肌、三角肌等

力量单站

F1-7001
踢腿伸展训练器

产品参数	
器材尺寸	1330*1050*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	股四头肌，股直肌，股外侧肌

F1-7002
仰卧勾腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1700*980*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	臀大肌、股二头肌

F1-7003
后蹬腿训练器

产品参数	
器材尺寸	2060*840*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	臀大肌、股四头肌、股直肌、股外侧肌

F1-7006
扩胸训练器

产品参数	
器材尺寸	1360*1300*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	胸大肌、三角肌等

力量单站

F1-7007
腹肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1300*1100*1600mm(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	腹直肌、腹外斜肌等

F1-7009
扭腰训练器

产品参数	
器材尺寸	1120*1030*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰 护罩：磨砂灰
锻炼部位	腹内斜肌、腹外斜肌、腰肌等

F1-7011
肱二头肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1240*1520*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰)
锻炼部位	肱二头肌

F1-7013
肱三头肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1600*1160*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	肱三头肌

力量单站

F1-7015
肩膊训练器

产品参数	
器材尺寸	1150*1500*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	三角肌、斜方肌

F1-7027
坐式勾腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1330*1050*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	股二头肌、股四头肌

F1-7037
引体向上训练器

产品参数	
器材尺寸	1446*1270*2254(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	背阔肌、斜方肌、肱二头、三头肌

F1-7203
坐式蹬腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1850*1200*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	股二头肌、股四头肌、臀大肌

力量单站

F1-7214
坐式推肩训练器

产品参数	
器材尺寸	1720*1650*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	三角肌、斜方肌等

F1-7220
背阔训练器

产品参数	
器材尺寸	1600*1260*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	背部肌群、斜方肌、肱二头肌

F1-7222
推胸训练器

产品参数	
器材尺寸	1400*1500*1700(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	胸大肌、三角肌

F1-7235
高拉力背肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1380*1460*1850(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	背阔肌、肱二头肌

力量单站

F1-7043
夹腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1900*890*1600(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：磨砂灰
锻炼部位	大腿内收肌肉群、大腿外展肌肉群

F1-7059
平椅

产品参数	
器材尺寸	1260*710*450(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，缝线：中国红
功能	辅助性器材,可以辅以哑铃、杠铃、壶铃或肢体运动来锻炼胸部、背部、腹部、肱二头肌、肱三头肌等

F1-7061
仰卧起坐训练器

产品参数	
器材尺寸	1580*810*1040(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，缝线：中国红
锻炼部位	腹直肌、腹外斜肌等

F1-7093
罗马椅

产品参数	
器材尺寸	1310*710*790(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，缝线：中国红
锻炼部位	竖脊肌、臀大肌上侧

力量单站

F1-7078
举重床

产品参数	
器材尺寸	1200*1300*1280(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，缝线：中国红
锻炼部位	胸大肌、三角肌等

F1-7079
上斜举重床

产品参数	
器材尺寸	1505*1300*1620(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，缝线：中国红
锻炼部位	胸大肌、三角肌、肱三头肌

F1-7088
四方位综合训练器

产品参数	
器材尺寸	3450*1650*2520(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰
把手	烤漆管+优质海绵管套，铝合金内外端盖
链条、锁扣	电镀优质碳素钢
滑轮	高强度塑料滑轮
锻炼部位	锻炼部位：胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌、斜方肌、三角肌、小圆肌、前锯肌等

力量器械

W2000系列

www.wnq.com

力量单站

W2001
胸背训练器

产品参数	
器材尺寸	1430*1150*2100(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	坐姿推胸、坐姿划船 上胸肌、肱二头肌、肩三角肌、 背部肌肉群等

W2002
拉力综合训练器

产品参数	
器材尺寸	1800*1240*2100(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	站姿大臂弯举、高位下拉 背阔肌、大小圆肌、斜方肌、菱形肌

W2003
综合训练器

产品参数	
器材尺寸	1590*1140*2100(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	直臂下压、直立划船 背阔肌、肱三头肌、肱二头肌、三角肌

W2004
胸臂训练器

产品参数	
器材尺寸	1420*1080*2120(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	夹胸运动、反式飞鸟运动 肱二头肌、肱三头肌、胸部肌肉群、 背部肌肉群

力量单站

W2005
腿部训练器

产品参数	
器材尺寸	2260*1370*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	坐姿蹬腿 股四头肌、臀大肌、腓肠肌等

W2006
大腿肌训练器

产品参数	
器材尺寸	1710*1370*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	坐姿腿曲伸、坐姿腿弯举 大腿肌、小腿肌、腹肌

W2007
腹背训练器

产品参数	
器材尺寸	1950*1270*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	坐姿推胸、坐姿划船 腹部、背部肌肉群

W2008
手臂训练器

产品参数	
器材尺寸	1110*1270*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	小臂屈伸、肱二头弯举 肱二头肌、肱三头肌、前臂肌

力量单站

W2009
臀腿训练器

产品参数	
器材尺寸	1300*1360*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	坐姿腿伸展、腿部侧平举 臀部肌、股内侧肌、股外侧肌、 股二头肌群

W2010
单双杠训练器

产品参数	
器材尺寸	1610*1300*1975(长X宽X高mm)
颜色	主架：灰砂纹，侧护罩：红珠光，前后护罩：深灰砂纹
锻炼部位	引体向上、双杠臂屈伸 肱二头肌、肱三头肌、前臂肌、 背阔肌、胸大肌

W2011
哑铃架

产品参数	
器材尺寸	1700*850*1110(长X宽X高mm)
颜色	深灰砂纹
功能	放置哑铃

W2012
双阻多功能机连接架

产品参数	
器材尺寸	2915*350*193(长X宽X高mm)
颜色	深灰砂纹
功能	起到组合器材中间连接作用，连接2座W2000单站产品， 实现大飞鸟功能，同时本体可用做引体向上训练器使用。

力量单站

W2013
多功能训练椅

产品参数	
器材尺寸	1380*785*1300(长X宽X高mm)
颜色	深灰砂纹
功能	配合其他机型做运动（卧推）、 大飞鸟、仰卧起坐、坐姿推肩、 俯身单臂划船等

W2014
中心塔

产品参数	
器材尺寸	845*485*1920(长X宽X高mm)
颜色	深灰砂纹
功能	可以取代4个W2000系列产品的配重框架，将10款W2000系列产品中的任意4台用该产品组合在一起，成为一款4站位综合训练器；如果结合W2003产品及中间连接件W2012,可以延伸连接更多站位的W2000系列产品。

W2000
多站选择多功能训练器

产品参数	
介绍	W2000系列总共10款单站双功能机型，结合中心塔和连接支架,各机型有两种使用功能，设计灵感来源变形金刚设计，每款可以独立使用或任意组合使用，适用于酒店会所、企事业机关单位、小型健身房等场所配置。 管材：主要采用多管径设计，最大管径ϕ114*2T，100*50*3.0T平椭圆管，激光切割管材及板材，用料足，与人体直接接触部位尽量避免使用塑料材质，脚踏部位采用花纹板设计； 外形：整体美观大方，结合安全装饰件设计，更像是一副盔甲；所有调节部分采用电镀件，增加舒畅性；滑轮采用铝合金滑轮，增加强度及档次； 特点：W2000系列可以独立使用，满足各种锻炼需求；配合中心塔和双组多功能机连接架组合时，能够最大限度的节省购买机器成本及空间成本，并且解决了多人排队使用一种机型的情况。

A48

美格
A系列

史密斯机

MEIG A Serise

自由力量

F1-A44
哑铃架

产品参数	
器材尺寸	1050*700*1170(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	76.5kg
功能	放置哑铃

F1-A84
哑铃架

产品参数	
器材尺寸	2440*540*910(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	91kg
功能	放置哑铃

F1-A59
平椅

产品参数	
器材尺寸	1410*600*460(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	28kg
功能	仰卧起坐或配合哑铃进行多种运动

F1-A61
仰卧板

产品参数	
器材尺寸	1600*620*700(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	50kg
功能	仰卧起坐

自由力量

F1-A67
杠铃片架

产品参数	
器材尺寸	690*570*930(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	27.5kg
锻炼部位	放置杠铃片

F1-A62
肱二头训练椅

产品参数	
器材尺寸	1180*800*1030(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	74kg
功能	配合杠铃做肱二头弯举

F1-A63C
高低杠训练器

产品参数	
器材尺寸	1500*1300*2450(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	100kg
功能	单杠、双杠运动

F1-A65
拉筋机

产品参数	
器材尺寸	1370*590*1035(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	37kg
功能	背部肌群以及股二头肌拉伸

自由力量

F1-A77
多功能椅

产品参数	
器材尺寸	1550*550*1420(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	58kg
功能	仰卧起坐

F1-A85
可调节健身椅

产品参数	
器材尺寸	1350*550*1280(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	44.5kg
功能	配合哑铃进行多种运动

F1-A87
下压椅

产品参数	
器材尺寸	1480*680*820(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	38kg
功能	配合其他器材做背拉运动

F1-A93
罗马椅

产品参数	
器材尺寸	1200*770*950(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	47.5kg
功能	腹肌运动

自由力量

F1-A78
举重床

产品参数	
器材尺寸	1600*1670*1280(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	84.5kg
功能	平推举重运动

F1-A79
上斜举重床

产品参数	
器材尺寸	1790*1670*1600(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	106kg
功能	上斜举重运动

F1-A80
下斜举重床

产品参数	
器材尺寸	2030*1670*1340(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹
毛重	96kg
功能	下斜举重运动

自由力量

F1-A414
立式推肩训练器

产品参数	
器材尺寸	1400*1340*1400(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	102kg
功能	推肩运动

F1-416
卧式推肩训练器

产品参数	
器材尺寸	1930*1500*1000(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	97kg
功能	推肩运动

F1-A417
上斜推肩训练器

产品参数	
器材尺寸	1830*1340*1300(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	120kg
功能	推肩运动

F1-A422
立式推胸训练器

产品参数	
器材尺寸	1760*1220*1980(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	160kg
功能	推胸运动

自由力量

F1-A435
下拉训练器

产品参数	
器材尺寸	1640*1460*2100(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	114kg
功能	下拉运动

F1-A678
卧式举重床

产品参数	
器材尺寸	1650*1650*1310(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	89kg
功能	平推举重运动

F1-A679
上斜举重床

产品参数	
器材尺寸	1890*1650*1650(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	158kg
功能	上斜举重运动

F1-A680
下斜举重床

产品参数	
器材尺寸	2100*1650*1390(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	130kg
功能	下斜举重运动

自由力量

F1-A52

哈克深蹲机

产品参数	
器材尺寸	1820*1320*1530(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	193kg
功能	深蹲运动

自由力量

F1-A55

臀桥机

产品参数	
器材尺寸	1615*1420*850(长X宽X高mm)
主架颜色	黑砂纹、嫩黄
毛重	101kg
功能	臀桥运动

综合器械

F1-A51
倒蹬腿训练器

产品参数	
器材尺寸	2257*1555*1517(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	倒蹬运动

F1-A48
史密斯机

产品参数	
器材尺寸	2200*1500*2160(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	深蹲运动

综合器械

F1-2044
小飞鸟训练器

产品参数	
器材尺寸	1920*1000*2260(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	飞鸟运动、引体向上运动、高低拉运动等

F1-A694
力量训练架

产品参数	
器材尺寸	1860*1880*2450(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	深蹲运动、举重运动、引体向上运动

综合器械

F1-5518KA

史密斯机

产品参数	
器材尺寸	1300*2200*2290(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	深蹲运动

F1-3518HC

大飞鸟

产品参数	
器材尺寸	3500*970*2400(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹
功能	飞鸟运动、引体向上

综合器械

F1-125W

多功能健身椅

产品参数	
器材尺寸	1440*480*800(长X宽X高mm)
颜色	主架：银白银珠
功能	仰卧起坐和配合哑铃等做飞鸟等运动

综合器械

V-2048

飞鸟史密斯

产品参数	
器材尺寸	2740*1650*2520(长X宽X高mm)
颜色	主架：深灰，护罩：黑砂纹
功能	深蹲、扩胸、引体向上、俯身划船、二头弯举、直臂下压、坐姿推肩、锻炼全身大小肌群

综合器械

F1-2024

大飞鸟训练器

产品参数	
器材尺寸	4020*784*2266(长X宽X高mm)
颜色	主架：黑砂纹；护罩：黑垂纹
功能	肱二头肌弯举、扩胸运动、引体向上等运动

518ED

518
综合系列

二站训练器

518 Series

综合器械

WNQ-518BI

五人站综合训练器

产品参数	
器材尺寸	2100*2350*2100(长X宽X高mm)
颜色	浅灰
毛重	351.5kg
功能	扩胸、蹬腿、高拉、坐推、低拉运动

WNQ-518BL

三站综合训练器

产品参数	
器材尺寸	2300*1850*2065(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	375.5kg
功能	扩胸、蹬腿、高拉、踢腿、蹬腿、低拉运动等

综合器械

WNQ-518CI

单站综合训练器

产品参数	
器材尺寸	1530*980*2120(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	157.8kg
功能	踢腿、下拉、划船、推胸、高拉等运动

WNQ-518EC

二站综合训练器

产品参数	
器材尺寸	2105*1105*2065(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	232kg
功能	扩胸、推胸、划船、踢腿、高拉、双杠等运动

综合器械

WNQ-518BK

五人站综合训练器

产品参数	
器材尺寸	2770*2720*2065(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	576.4kg
功能	踢腿、扩胸、高拉、低拉、侧拉、划船、背拉、蹬腿等运动

WNQ-518ED

二十三功能综合训练器

产品参数	
器材尺寸	1470*1900*2040(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	212kg
功能	扩胸、高拉、低拉、双杠、深蹲等

综合器械

WNQ-518EB

二十三功能综合训练器

产品参数	
器材尺寸	1470*980*2040(长X宽X高mm)
颜色	黑砂纹
毛重	175.5kg
功能	扩胸、高拉、低拉、双杠运动等

综合器械

F1-A8000

超级多站训练器

产品参数	
器材尺寸	4000*3600*2450(长X宽X高mm)
颜色	红黑
功能	可最少提供15人同时练习，20种以上的练习方式，以下只列出一些常用的练习项目：弹力球运动，双杆，甩绳，单杆引体向上，拉力练习，二头肌运动，深蹲训练，平拉训练，沙袋拳击，踏板运动，吊绳，单边举重杆，攀岩训练，天梯攀爬，敏捷梯，吊环，壶铃等

F1-A8003

超级多站训练器

产品参数	
器材尺寸	4300*3400*2450(长X宽X高mm)
颜色	红黑
功能	可最少提供9人同时练习，12种以上的练习方式，以下只列出一些常用的练习项目：弹力球运动，踏板运动，单边举重杆，吊绳，壶铃，双杆，甩绳拉力训练，二头肌训练，平拉训练，双杆引体向上等

综合器械

F1-A8001

超级多站训练器

产品参数	
器材尺寸	3400*2500*2450(长X宽X高mm)
颜色	红黑
功能	可最少供7人同时训练，10种以上练习方式，以下仅列出一些常用的练习项目：弹力球运动，拉力训练，二头肌训练，三头肌训练，深蹲训练，平拉训练，双杆引体向上，沙袋拳击，踏板运动，吊绳，哑铃，壶铃等

CASE
APPRECIATION
案例介绍

杭州亚运会场馆

高端连锁健身房

高端商业健身房

海康威视企业健身房

上海新微半导体企业健身房

河北工程大学健身房

无锡消防特勤大队健身房

上海青浦环城水系智慧健身房

青岛中核企业健身房

威尔金斯商业健身房

越南健身房

WNQ万年青人的愿景：
为世界人民的健康提供
一流品牌的产品！